



**SCHREINEREI
VINCENT
MESSERICH**

FUNKTIONSTÜREN

PORTES FONCTIONNELLES







DAS TEAM

Willkommen

bei der Schreinerei Vincent Messerich

100 Jahre Qualität und Beständigkeit

Echte Schreinerarbeit „Made in Luxemburg“

Große Vielfalt an Holzsorten, Farben und Formen

Individuelle Beratung durch unsere Mitarbeiter

Bienvenue

à la menuiserie Vincent Messerich

100 ans de qualité et de durabilité

Menuiserie réelle „Made in Luxembourg“

Grande variété d'essences de bois, de couleurs et de formes

Conseil individuel de nos employés



**SCHREINEREI
VINCENT
MESSERICH**



Funktionstüren

Feuerschutz EI30 | EI60 | EI 90

Rauchschutz

Schallschutz je nach Ausführung bis $R_{w,p}$ 47dB

Einbruch bis RC 4

Beschusshemmend bis FB4 auch mit Holzblockrahmen

Klimatür bis Klimaklasse c (alt Klimaklassen III)

Strahlenschutz

Type de portes

Anti-feu EI30|EI60|EI90

Anti-fumée

Accoustique jusqu'à 47db selon le modèle

Anti-éffraction jusqu'au niveau cr 4

Blindée pare-balles jusqu'au niveau FB4 aussi avec cadre en bois

Isolante jusqu'à la classe c

Anti-radiation

Funktionstüren

Im Vordergrund stehen Ihre Anforderungen.

Wir bieten ein großes Sortiment an Spezialtüren für die unterschiedlichsten Anforderungen an. Multifunktionale und individuelle Problemlösungen aus Holz zum Schutz vor Feuer, Rauch, Einbruch, Beschuss und Lärm. Egal ob es sich um moderne Architektur oder Sanierung alter Strukturen handelt, im Mittelpunkt stehen immer die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden. Ob Standard- oder Sondermaße, sie wünschen, wir liefern: maßgeschneidert und passgenau.

Portes fonctionnelles

Vos exigences sont au premier plan.

Nous vous offrons une vaste gamme de portes spéciales qui répondent aux exigences les plus diverses. Des solutions multifonctionnelles et individuelles en bois pour la de protection contre le feu, la fumée, les cambriolages, les coups de feu et le bruit. Qu'il s'agisse d'architecture moderne ou de rénovation de structures anciennes, nous mettons toujours l'accent sur les besoins individuels de nos clients. Qu'il s'agisse de dimensions standard ou spéciales, vous souhaitez, nous livrons : sur mesure et avec précision.





Feuerschutzrohling mit Edelstahl belegt.
Anforderung: Küche muss hygienisch sein!
Ébauche coupe-feu revêtue d'acier inoxydable.
Exigence : La cuisine doit être hygiénique!



Feuerschutz auch mit Holz und Glas

Festverglasung.

Neben Feuerschutztüren haben wir auch eine große Auswahl an Festverglasungen. Egal ob als Pfosten-Riegel-Konstruktion oder als gekoppelte Drehtür frei im Glasfeld – auch hier ist eine schier unendliche Vielfalt an Ausführungsvarianten und Multifunktionen möglich.

Une protection contre les incendies également en bois et en verre

Vitrage fixe. En plus des portes coupe-feu, nous disposons également d'une large gamme de vitrages fixes. Qu'il s'agisse d'une construction à meneau-traverse ou d'une porte tournante couplée et montée librement dans un panneau de verre - une variété infinie de modèles de conception et de multifonctions est également possible ici.





Im Hintergrund unser Know-How

Langjährige Erfahrung mit hochwertigen Maßanfertigungen und der Einsatz innovativer Technologien ermöglichen diese Komplettlösungen für Spezialtüren. Wir sind in der Region zu Hause, bieten Ihnen dadurch zeitnahe Planung und Betreuung, flexible Abläufe und präzises Timing. Unser Spezialtüren-Programm bietet in jeder Hinsicht die erforderliche Sicherheit. Sie erhalten hoch entwickelte aber unsichtbare Sicherheitstechnik gepaart mit individuellem Design, welches sich Ihren Gestaltungsplänen anpasst.

Notre savoir faire à l'arrière-plan

Ces solutions complètes pour portes spéciales sont possibles grâce à de nombreuses années d'expérience avec des produits sur mesure de haute qualité ainsi qu'à l'utilisation de technologies innovantes. Nous sommes à la maison dans la région, ce qui nous permet de vous offrir une planification et un soutien rapides, des processus flexibles et un calendrier précis. Notre programme de portes spéciales offre la sécurité nécessaire à tous points de vue. Vous bénéficiez d'une technologie de sécurité hautement développée mais invisible, associée à une conception individuelle qui s'adapte à vos plans d'aménagement.





Jedes Produkt ist ein Versprechen an Qualität, Beständigkeit und Liefertreue. Wir halten dieses Versprechen. Denn es gehört zu unserem Markenzeichen, auf das sich unsere Kunden seit Jahren verlassen. Ob es nun Kunden aus der Gastronomie sind, aus dem Denkmalschutz, dem Objekt- oder dem privaten Bereich: Kundenwünsche finden bei uns immer offene Türen.

Chaque produit est une promesse de qualité, de stabilité et de fiabilité de livraison. Nous tenons cette promesse. Parce qu'elle fait partie de notre marque, sur laquelle nos clients comptent depuis des années. Qu'il s'agisse de clients de la restauration, de la protection des monuments historiques, du secteur des objets immobiliers ou privé : nos portes sont toujours ouvertes aux souhaits des clients.

Sicherheit und Lebensqualität

Sie werden als Gefahrenquelle massiv unterschätzt – trotzdem bedrohen Rauch und Schall das Leben und die Gesundheit in hohem Maße. Lassen Sie nur so viel Lärm rein oder raus wie es ihnen passt. Wie stets bei uns, so bleibt auch hier die Technik weitgehend unsichtbar, dadurch entstehen wiederum große Freiheiten bei der Gestaltung. Schutzklassen, Design und Ausführung sind weitreichend frei wählbar.

Sécurité et qualité de vie

Ils sont particulièrement sous-estimés en tant que source de danger - et pourtant, la fumée et le bruit représentent toujours une grande menace pour la vie et la santé. Laissez entrer ou sortir autant de bruit que vous le voulez. Chez nous, la technologie reste toujours invisible, ce qui permet une plus grande liberté de conception. Les classes de protection, le design et les finitions peuvent être choisies presque entièrement de manière libre.





Schallschutztür bis 47 dB möglich
Porte acoustique possible jusqu'à 47 dB





Denkmalschutz

Im Altbau ist es oft der Denkmalschutz der hier zusätzlich die Umsetzung von gewünschtem Design und den Schutzfunktionen erschwert. Eine frühzeitige Planung ist also empfehlenswert.

Conservation de monuments

La conservation des monuments historique est souvent la raison qui complique la réalisation du design et des fonctions de protection souhaités dans les bâtiments anciens. Une planification prévisionnelle est donc recommandée.

Wir bieten Türsysteme der besonderen Art.

Nous proposons des systèmes de portes de type particulier.





Mit uns sind Sie bestens beraten

- keine Türmodelle wie bei der Industrie
- freie Kombinierbarkeit aller Details
- individuelle Gestaltungsfreiheit
- mit den geforderten Schutz-Anforderungen ausgestattet

Nous vous offrons les meilleurs conseils

- aucun modèle de porte industriel
- des détails pouvant être combinés librement
- une liberté de conception individuelle
- équipé des exigences de protection requises



Schallschutz, Türblatt und Glas sitzen versetzt. Aufgrund besonderer Anforderungen wurden diese Elemente gesondert vom ift Rosenheim getestet.

L'isolation acoustique, le panneau de porte et le verre sont installés de manière décalée. En raison des exigences particulières, ces éléments ont été testés séparément par l'institut ift Rosenheim.



Geschmackvoller
Materialmix - nach
Ihren individuellen
Wünschen

Un mélange de
matériaux esthétique
- en fonction de vos
souhaits individuels



Stahlzarge mit Holztürblatt
Cadre en acier avec panneau
de porte en bois



Schallschutz Schiebetür
Porte acoustique coulissante



Form follows function

Das worauf es ankommt liegt im
verborgenem.

La forme suit la fonction

Ce qui compte reste invisible.





Fixverglasungen

30-Minuten Brandschutz, 60-Minuten Brandschutz oder auch als 90-Minuten Brandschutzverglasung möglich. Nicht nur mit Brandschutzverglasung, auch mit Schallschutz erhältlich. Auch bis RC4 möglich.

Vitrages fixes

Des protections contre l'incendie de 30, 60 ou 90 minutes ainsi qu'un vitrage de protection contre l'incendie de 90 minutes sont possibles. Disponible non seulement avec une protection contre l'incendie, mais également avec une protection acoustique. Également possible jusqu'à RC4.



In der Wand
verschwindendes Türblatt
Panneau de porte
disparaissant dans le mur

Raumspartür
Behinderten gerechte Tür.
Drückerhöhe auf 850mm
Porte peu encombrante
Porte accessible aux per-
sonnes handicapées. La
poignée est installée à une
hauteur de 850 mm

Nur Türblatt sichtbar.
Rahmen liegt hinter der
Wandverkleidung
Seul le panneau de por-
te est visible. Le cadre
est dissimulé derrière le
revêtement mural



Ihre Vorteile im Überblick

- Regionalität
- langjährige Erfahrung
- innovative Technologie
- zeitnahe Planung und Betreuung
- flexible Abläufe
- kurze Lieferzeiten

Aperçu de vos avantages

- Un caractère régional
- De longues années d'expérience
- Une technologie innovante
- Une planification et une consultation en temps utile
- Des processus flexibles
- Des délais de livraison courts



Feuerschutz- & Schallschutzverglasung
Vitrage acoustique et coupe-feu



Präzise Arbeit mit
besonderem Lichteffect.
Un travail précis avec
un effet de lumière particulier.

Individualität und Vielfalt

- freie Gestaltungsmöglichkeiten
- Kombinierbarkeit verschiedener Bereiche
- besondere Schutz-Anforderungen
- Lösungen nach Maß

L'individualité et la diversité

- Des possibilités de conception libre
- La combinaison de différents domaines
- Des exigences de protection particulières
- Des solutions sur mesure



Türblätter mit Filz belegt.
Panneaux de porte
revêtus de feutre.



Raumspartür
Bei Behinderten-WC in
öffentlichen Gebäuden.
Porte peu encombrante
Dans le cas de toilettes pour
personnes handicapées
dans des bâtiments publics.




Schiebetür mit Tafellack zum Bemalen der Kinder.
Individuell auf ihre Wünsche angepasst.
Porte coulissante avec peinture ardoise pour permettre aux enfants de dessiner.
Adapté individuellement à vos souhaits.

Tafel als Raumtrenner
in den Mittelraum.
Tableau noir servant
de diviseur dans la
zone centrale.



Brandschutzverglasung
für Lichtschacht.
Vitrage de protection contre
l'incendie pour le puits de
lumière.





Versteckte Bereiche
hinter einer Faltwand.
Zones dissimulées derrière
une cloison pliante.



Raumhohe Türen nach
Kundenwunsch.
Portes à hauteur de
plafond selon les exi-
gences des clients.



Viel Licht durch Glas,
ohne den Sicherheits-
aspekt aus den Augen
zu verlieren.
Beaucoup de lumière
grâce au verre sans per-
dre de vue les aspects
de sécurité.



Mehr Licht

Durch verglaste Seitenteile oder Oberlichtelemente können Sie ohne Sicherheitsverlust Ihre Sondertüren erweitern. So erhalten Sie mehr Licht und Helligkeit in Ihren Räumen.

Plus de lumière

Vous pouvez compléter vos portes spéciales avec des panneaux latéraux vitrés ou des éléments de lucarne sans perte de sécurité. Vous obtenez ainsi plus de lumière et de luminosité dans vos pièces.





Feuerschutz- & Schallschutzverglasung
Vitrage acoustique et coupe-feu

Technische Daten | Données techniques

EI 30 | DIN

Türblattstärke	Anzahl Flg.	Breite (lichter Durchgang)	Höhe (lichter Durchgang)
46	1-flg	600 - 1200	1600 - 2300
46	2-flg	1200 - 2400	1600 - 2300
59 / 68	1-flg	600 - 1400	1600 - 3300
59 / 68	2-flg	1200 - 2640	1600 - 3300
59 / 68	1-flg	600 - 1600	1600 - 3000
59 / 68	2-flg	1200 - 2880	1600 - 3000

EI 30 mit Seitenteil | Oberlicht | DIN

Türblattstärke	Anzahl Flg.	Elementbreite (inkl. Seitenteil)	Elementhöhe (inkl. Oberlicht)
46	1-flg	890 - 3490	1725 - 3495
46	2-flg	1490 - 4490	1725 - 3495
59 / 68	1-flg	890 - 3490	1725 - 3495
59 / 68	2-flg	1490 - 4490	1725 - 3495

EI 60 | 90 | Ö-Norm

Türblattstärke	Anzahl Flg.	Breite (lichter Durchgang)	Höhe (lichter Durchgang)
68	1-flg (Typ 1)	≤ 1250	≤ 2500
68	1-flg (Typ 2)	≤ 1087	≤ 2610
68	2-flg (Typ 1)	≤ 2500	≤ 2500
68	2-flg (Typ 2)	≤ 2174	≤ 2610

RC 2 | 3 | 4 | EN

Türblattstärke	Anzahl Flg.	Breite (lichter Durchgang)	Höhe (lichter Durchgang)
59 / 68	1-flg	≤ 1650	≤ 3500
59 / 68	2-flg	≤ 3300	≤ 3500

RC 2 | 3 | 4 mit Seitenteil | Oberlicht | Ö-Norm

Türblattstärke	Anzahl Flg.	Breite (lichter Durchgang)	Höhe (lichter Durchgang)
59 / 68	1-flg	Türelement + Festverglasung	≤ 6000
59 / 68	2-flg	Türelement + Festverglasung	≤ 6000

RS | DIN

Türblattstärke	Anzahl Flg.	Breite (lichter Durchgang)	Höhe (lichter Durchgang)
49 / 59 / 68	1-flg	600 - 1600	1600 - 3300
49 / 59 / 68	2-flg	1200 - 3200	1600 - 3300
49 / 59 / 68	Schiebetür	500 - 2000	1600 - 2500

Schallschutz | DIN | Vollbau

Türblattstärke		Breite (Türblatt)	Höhe (Türblatt)
59 / 68		800 - 1500	2000 - 3300

Rahmentür

Türblattstärke	Anzahl Flg.	Breite Baurichtmaß	Höhe Baurichtmaß
68 (bis $R_{w,p}$ 43 dB)	1-flg	1000 - 1125	2125 - 2500
68 (bis $R_{w,p}$ 43 dB)	2-flg	2000 - 2250	2125 - 2500

Rahmentür

Türblattstärke	Anzahl Flg.	Breite (Türblatt)	Höhe (Türblatt)
68 (bis $R_{w,p}$ 37 dB)	1-flg	800 - 1500	2000 - 3300



Salle
Marie-Thérèse Gantenbein



**SCHREINEREI
VINCENT
MESSERICH**

www.messerich.com



Z.A.E.R Op der Héi 29
L-9809 Hosingen

Tel.: 00352 269 112 1

info@messerich.com

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. | Lu.-Ve.: 08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr

Sa.: 09:00 - 17:00 Uhr

